



Temperature range/Range di temperatura **0/+8° C**

Doors, drawers/porte, cassetti **3**

S/s AISI 304 Saladette-Pizza counters, granite worktop, 2 doors and a neutral set of 4 drawers for PVC EN400x600 (not included). Static refrigeration with foamed coil. Standard internal fitting: s/s racks and runners which can be disassembled, 2 plastic coated GN1/1 shelves. Unit placed on the lower part of the counter. Version without worktop on request. Available without superstructure (Mod. N), with s/s superstructure (Mod. X) and with glass superstructure (Mod. V).

*Tavoli Saladette-Pizza in acciaio inox AISI 304, piano da lavoro in granito, 2 porte e cassettiera neutra 4 cassetti per vaschette PVC EN400x600 (non comprese). Refrigerazione statica con serpentina schiumata. Accessori interni di serie: cremagliere e guide in acciaio inox smontabili e 2 griglie plastificate GN1/1. Con gruppo incorporato collocato nella parte inferiore del tavolo. Su richiesta versione senza piano. Disponibili senza sovrastruttura (Mod. N), con sovrastruttura in acciaio inox (Mod. X) e con sovrastruttura in vetro (Mod. V).*

Maximum Shelves N°/ Max Ripiani N°: **8 GN1/1 H20mm**

Maximum Pans N°/ Max Vaschette N°: **2 GN 1/3 + 1 GN1/9**

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

*L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).*

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

**Dimensional Data/Dati di dimensione:**

Ref: 3

External dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i>	1400x700x883	Insulation Thickness (mm) <i>Spessore di isolamento (mm)</i>	45
Internal Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni interne (mm) LxPxH</i>	360x527x465 x2	Internal Volume (l) <i>Volume Interno (l)</i>	220
Packing Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>	1500x800x1175	Gross Weight (Kg) <i>Peso Lordo (Kg)</i>	190
		Net Weight (Kg) <i>Peso Netto (Kg)</i>	167

**Technical Data/Dati Tecnici:**

Ref: 4

Power supply (V/Ph/Hz) <i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>	230 / 1 / 50	Noise (db) 5m <i>Rumore (db) 5m</i>	
Yearly Energy Consumption (kWh/annum) <i>Consumo energetico Annuo (kWh/annum)</i>		Daily energy consumption (kWh/24h) <i>Consumo energetico 24H (kWh)</i>	
Nominal power consumption (W) <i>Potenza assorbita (W)</i>	143**	Maximum absorbed current (A) <i>Massima corrente assorbita (A)</i>	1,1
Energy efficiency class <i>Classe Energetica</i>		Climatic Class <i>Classe Climatica</i>	4 (30°C - 55%)
Blast chilling yield (Kg) *** <i>Resa Abbattimento (Kg) ***</i>		Refrigerating power (W) <i>Potenza Frigorifera (W)</i>	200**
Shock freezing yield (Kg) *** <i>Resa Surgelazione (Kg) ***</i>		Gas	R600A - - Kg 0,090
Compressor/ <i>Compressore</i>		Controller	XR02CX
HVM12AA			

\* (-30/+45° C), \*\*(-10/+45° C)

# Hood/Sovrastruttura

\*\*\* The blast chilling & shock freezing yields, expressed in Kg or lb are indicative and not binding. The food cooling time depends on its composition and sizing. The actual cooling time for various food might be different from the indicated one.

\*\*\* Le rese in abbattimento e in surgelazione espresse in Kg o lb sono indicative e non vincolanti. Il tempo di raffreddamento degli alimenti dipende dalla loro composizione e dimensione. Il tempo di raffreddamento reale dei vari alimenti, potrebbe essere diverso da quello indicato.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).


*L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).*

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 9PKE14IPNS001

Pag. 2 / 3

Rev.: 1 / 2019



A= ELECTRICAL CONNECTION

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

*L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).*

**Afinox s.r.l.** via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com